Cuvillier = Cinsaut (Tl)
7 A 58

7A58
Cuvillier
5Mtp13

Cuvillier
7 A 58











Désignation : Cuvillier

Clos Planche 7 Côté A N° 58

Vigueur 3

Charge : (Pr2)

Date de mâturité: 17-9-56
+4

1: 10
2: 5
3: 10
4: 5
5: 7

3e époque

Désignation : Cuvillier

Clos Planche 7 Côté A N° 58

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: (2. 9.57 +3 Pr. 1)

s 1 - 7
2 - 4
3 - 6
4 - 7
5 - 6

2e époque

(M = le 3-9-1958 Pr = 0
+3)

Désignation : Cuvillier.

Clos Planche 7 Côté A N° 58

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 12
2 11
3 8
4 18
5 6

Désignation : Cuvillier

Clos Planche 7 Côté A N° 58

Vigueur : 2 (le 31.8.59 P = 0 +3)

Charge :

s. 1 12
2 10
3 14
4 11
5 12

Désignation : Cuvillier

Clos Planche 7 Côté A N° 58

Vigueur : 2

Date de maturité 23.8.60

Charge :

S. 1 8 Po +3

2 0

3 11

4 8

5 11

Année 1956 Cuviller = Cinsaut

n° . . . . Planche . . . . Côté 7 A 58

	X Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	31	3		
1	7	0	0	0	3	3	5	6 -		
2	8	0	0	0	1	4	4	6 -		
3	6	0	0	0	0	1	2	4 -		
4	6	0	0	0	0	1	2	2 -		
5	8	0	0	0	0	0	2	4		

III 2-4-56 +7 D

Cuvillier

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 7 A 58

	Nombre total	DATES 13-3	15-3	19-3					
1	8	0	1	7 x					
2	8	0	0	5 x					
3	10	0	4	7 x					
4	8	0	3	4					
5	10	1	2	5 x					

IIIe D le 18-3-57 +9

Année 1958.   Cuvillier -

N° .... Planche .... Côté 7A 58-

	Nombre total	26/3	29.3	1.4					
1	10	0	1	4 ×					
2	8	1	2	5 ×					
3	8	1	2	4 ×					
4	8	0	1	5 ×					
5	6	0	0	2					

D le 1-4-58 +9

IIIe

Désignation : Cuvillier

VASSAL Planche 7 Côté A N° 58 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui 4 1 - moyen 5 2 - globuleux 6. 3

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 54

Rougenier 56

N° ordre

Désignation : Cuvillier

VASSAL Planche 7 côté A N° 58 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 et 46 ~~26~~ - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux (5) très léger - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

49 ~~33~~ - entièrement (1) (8) - partiellement 2 . 9

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : Cuvillier

VASSAL Planche 7 côté A N° 58 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Cuvillier

VASSAL planche 7 côté A N° 58 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ~~8~~. (9)

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8).

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Salme 54

Broch 56

N° d'ordre

Désignation Cuvillier

VASSAL planche 7 côté A N° 58 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 25-8-55

Cuillier

7 A 58

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
5.1.56

N° d'ordre : 000.513 . . . . Désignation : Cuvillier . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 7.A.58 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3)

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – (1) – (2) – (3).

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – (8) – (9).

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Tuet 57